




FAITS MARQUANTS

- Depuis le début de la flambée, 15 351 cas de maladie à virus Ebola dont 5459 mortels, ont été notifiés par 8 pays.
- La transmission reste intense en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
- Au total 6 cas, tous mortels, ont été notifiés au Mali.

CAS/DÉCÈS



RÉSUMÉ

Au total, 15 351 cas confirmés, probables ou suspects de maladie à virus Ebola, dont 5459 mortels, ont été notifiés dans 6 pays touchés (Espagne, États-Unis d'Amérique, Guinée, Libéria, Mali et Sierra Leone) et 2 pays précédemment touchés (Nigéria et Sénégal) jusqu'au 18 novembre 2014 en fin de journée.

Suivant la structure de la feuille de route pour la riposte au virus Ebola établie par l'OMS,¹ les pays qui font rapport appartiennent à deux catégories : 1) les pays où la transmission est étendue et intense (Guinée, Libéria et Sierra Leone), et 2) les pays ayant eu un ou plusieurs premiers cas ou une transmission localisée (Espagne, États-Unis d'Amérique, Mali, Nigéria et Sénégal). Une flambée distincte en République démocratique du Congo sans rapport avec celle d'Afrique de l'Ouest a désormais été déclarée terminée.

1. PAYS À TRANSMISSION ÉTENDUE ET INTENSE

Au total, 15 319 cas confirmés, probables ou suspects de maladie à virus Ebola, dont 5444 mortels, ont été notifiés jusqu'au 18 novembre en fin de journée par les Ministères de la santé de la Guinée et de la Sierra Leone et jusqu'au 17 novembre en fin de journée par le Ministère libérien de la santé (Tableau 1).

Au total, on compte 588 agents de santé infectés par le virus Ebola : 1 en Espagne, 3 aux États-Unis d'Amérique, 94 en Guinée ; 341 au Libéria ; 2 au Mali ; 11 au Nigéria et 136 en Sierra Leone. Au total, 337 d'entre eux sont décédés.

1 La feuille de route pour la riposte au virus Ebola est disponible sur : <http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/fr/>.

Tableau 1 : Cas confirmés, probables ou suspects en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone

Pays	Définition des cas	Cas cumulés	Décès cumulés
Guinée	Confirmés	1 745	998
	Probables	216	216
	Suspects	86	0
	Total	2 047	1 214
Libéria	Confirmés	2 669	*
	Probables	1 750	*
	Suspects	2 663	*
	Total	7 082	2 963
Sierra Leone	Confirmés	5 152	1 058
	Probables	79	174
	Suspects	959	35
	Total	6 190	1 267
Total		15 319	5 444

Les données sont fondées sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé de la Guinée et de la Sierra Leone jusqu'au 18 novembre en fin de journée et par le Ministère libérien de la santé jusqu'au 17 novembre en fin de journée. Ces chiffres peuvent être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de laboratoire. *Données non disponibles.

2. PAYS AYANT UN OU QUELQUES PREMIERS CAS OU UNE TRANSMISSION LOCALISÉE

5 pays (l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, le Mali, le Nigéria et le Sénégal) ont notifié un ou plusieurs cas importés d'un pays à transmission étendue et intense (Tableau 2).


Au 20 novembre, 6 cas, tous mortels, ont été notifiés par le Mali. Les cas les plus récents notifiés à Bamako n'ont aucun lien avec le premier cas à Kayes, décédé le 24 octobre. Au total, 327 contacts font l'objet d'un suivi.

4 cas et 1 décès ont été recensés aux États-Unis d'Amérique. Aucun d'entre eux n'est encore hospitalisé et tous les contacts dans le pays sont arrivés au bout des 21 jours de suivi.

En Espagne, 32 jours se sont écoulés depuis que l'agent de santé infecté en prodiguant des soins à un malade à Madrid a donné un second résultat négatif pour Ebola et quitté l'hôpital. L'Espagne sera déclarée exempte de la maladie à virus Ebola 42 jours après le second test négatif si aucun autre cas n'est signalé. Les 83 contacts de l'agent de santé infecté sont tous arrivés au terme des 21 jours de suivi.

Le Nigéria a enregistré 20 cas, dont 8 mortels, et le Sénégal 1 cas non mortel. À la suite de la riposte probante dans les deux pays, la flambée a été déclarée terminée le 17 octobre au Sénégal et le 19 octobre au Nigéria.

Figure 1 : Distribution géographique des cas probables et confirmés au cours des 21 jours précédents et du total des cas en Guinée, au Libéria, au Mali et en Sierra Leone



Les données relatives aux cas notifiés au cours des 21 derniers jours par le Libéria ne comprennent pas les cas confirmés à partir du 26 octobre. Les données se fondent sur les rapports de situation communiqués par les pays. Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

Tableau 2 : Cas et décès imputables à la maladie à virus Ebola en Espagne, aux États-Unis d'Amérique et au Mali

Pays	Cas cumulés					Recherche des contacts
	Confirmés	Probables	Suspects	Décès	Agents de santé	Contacts repérés devant faire l'objet d'un suivi
Espagne	1	0	0	0	100 %	0
États-Unis d'Amérique*	4	0	0	1	75 %	0
Mali	5	1	0	6	33 %	327

* Dont 2 agents de santé infectés aux États-Unis alors qu'ils s'occupaient d'un cas positif de maladie à virus Ebola du Libéria, et un agent de santé infecté en Guinée. Les données se fondent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé. Ces chiffres peuvent être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de laboratoire.

ANNEXE 1 : CATÉGORIES UTILISÉES POUR LA CLASSIFICATION DES CAS D'EBOLA

En fonction des critères qu'ils remplissent, les cas de maladie à virus Ebola sont classés comme suspects, probables ou confirmés (Tableau 3).

Tableau 3 : Critères de-classification des cas d'Ebola

Classification	Critères
Suspects	Toute personne, vivante ou décédée, présentant ou ayant présenté une fièvre élevée d'apparition brutale et ayant été en contact avec un cas suspect, probable ou confirmé d'Ebola, ou un animal mort ou malade OU toute personne présentant une fièvre élevée d'apparition brutale et au moins 3 des symptômes suivants : céphalées, vomissements, anorexie/perte d'appétit, diarrhée, léthargie, douleurs abdominales, douleurs musculaires ou articulaires, déglutition difficile, dyspnée ou hoquet ; ou toute personne présentant des saignements inexpliqués OU toute personne morte subitement et dont le décès est inexpliqué.
Probables	Tout cas suspect évalué par un clinicien OU toute personne décédée d'une maladie à virus Ebola « suspectée » et qui a eu un lien épidémiologique avec un cas confirmé, mais qui n'a pas été dépistée et dont la maladie n'a pas été confirmée en laboratoire.
Confirmés	Un cas probable ou suspect est confirmé lorsqu'un échantillon prélevé sur lui donne au laboratoire un résultat positif pour Ebola.